



progetto ARVe

Atlante delle Farfalle Diurne del Veneto

Modalità di rilevamento delle specie

Per ciascuna specie è indicata la documentazione minima richiesta affinché la segnalazione possa essere accettata come valida (nessuna, o fotografia, o esemplare raccolto) e l'eventuale gruppo di specie con le quali la specie in oggetto può essere più facilmente confusa (ogni gruppo è indicato da un numero, da 1 a 37).

Hesperiidae

specie	documentazione minima richiesta	gruppo di specie simili
<i>Carcharodus alceae</i>	-	1
<i>Carcharodus flocciferus</i>	fotografia (faccia super. delle ali)	1
<i>Carcharodus lavatherae</i>	fotografia (faccia super. delle ali)	1
<i>Carterocephalus palaemon</i>	-	-
<i>Erynnis tages</i>	-	-
<i>Hesperia comma</i>	-	2
<i>Heteropterus morpheus</i>	-	-
<i>Ochlodes sylvanus</i>	-	2
<i>Pyrgus alveus</i>	esemplare raccolto	3
<i>Pyrgus andromedae</i>	esemplare raccolto	3
<i>Pyrgus armoricanus</i>	esemplare raccolto	3
<i>Pyrgus cacaliae</i>	esemplare raccolto	3
<i>Pyrgus carlinae</i>	esemplare raccolto	3
<i>Pyrgus carthami</i>	fotografia (faccia super. delle ali, faccia infer. dell'ala post.)	3
<i>Pyrgus malvae/malvoides*</i>	fotografia (faccia super. delle ali, faccia infer. dell'ala post.)	3
<i>Pyrgus onopordi</i>	esemplare raccolto	3
<i>Pyrgus serratulae</i>	fotografia (faccia super. delle ali, faccia infer. dell'ala post.)	3
<i>Pyrgus sidae</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.)	-
<i>Pyrgus warrenensis</i>	esemplare raccolto	3
<i>Spialia sertorius</i>	fotografia (faccia super. delle ali)	3
<i>Thymelicus acteon</i>	fotografia (faccia super. delle ali)	4
<i>Thymelicus lineola</i>	-	4
<i>Thymelicus sylvestris</i>	fotografia (faccia infer. delle antenne, faccia super. delle ali)	4

Papilionidae

specie	documentazione minima richiesta	gruppo di specie simili
<i>Iphiclides podalirius</i>	-	-
<i>Papilio machaon</i>	-	-
<i>Parnassius apollo</i>	-	5
<i>Parnassius mnemosyne</i>	-	6
<i>Parnassius phoebus</i>	fotografia (antenne, faccia super. o infer. dell'ala anter.)	5
<i>Zerynthia polyxena</i>	-	-

Pieridae

specie	documentazione minima richiesta	gruppo di specie simili
<i>Anthocharis cardamines</i>	-	7
<i>Aporia crataegi</i>	-	6
<i>Colias crocea</i>	-	8
<i>Colias alfacariensis/hyale*</i>	-	8
<i>Colias palaeno</i>	fotografia (faccia super. o infer. delle ali)	8
<i>Colias phicomone</i>	-	8
<i>Euchloe ausonia/crameri*</i>	fotografia (faccia super. dell'ala anter. o faccia infer. dell'ala post.)	7
<i>Gonepteryx cleopatra</i>	fotografia (faccia super. e infer. delle ali)	9
<i>Gonepteryx rhamni</i>	-	9
<i>Leptidea reali/sinapis*</i>	-	-
<i>Pieris brassicae</i>	-	10
<i>Pieris bryoniae</i>	[maschio] esemplare raccolto; [femmina] fotografia (faccia super. delle ali)	10
<i>Pieris ergane</i>	fotografia (faccia super. e infer. delle ali)	10
<i>Pieris manii</i>	fotografia (faccia super. e infer. delle ali)	10
<i>Pieris napi</i>	-	10
<i>Pieris rapae</i>	-	10
<i>Pontia callidice</i>	-	10
<i>Pontia edusa</i>	-	7

Lycaenidae

specie	documentazione minima richiesta	gruppo di specie simili
<i>Cacyreus marshalli</i>	-	-
<i>Callophrys rubi</i>	-	-
<i>Celastrina argiolus</i>	-	-
<i>Cupido (Cupido) minimus</i>	-	11
<i>Cupido (Cupido) osiris</i>	esemplare raccolto	11
<i>Cupido (Everes) alcetas</i>	-	12
<i>Cupido (Everes) argiades</i>	-	12
<i>Glaucopsyche (Glaucopsyche) alexis</i>	-	11
<i>Glaucopsyche (Iolana) iolas</i>	fotografia (faccia infer. delle ali)	13
<i>Glaucopsyche (Maculinea) arion</i>	fotografia (faccia super. o infer. delle ali)	13
<i>Glaucopsyche (Maculinea) alcon/rebeli*</i>	fotografia (faccia infer. delle ali)	13
<i>Glaucopsyche (Maculinea) teleius</i>	fotografia (faccia infer. delle ali)	13
<i>Hamearis lucina</i>	-	-
<i>Lampides boeticus</i>	-	14
<i>Leptotes pirithous</i>	-	14
<i>Lycaena alciphron</i>	fotografia (faccia super. e infer. delle ali)	15
<i>Lycaena dispar</i>	-	15
<i>Lycaena eurydame</i>	fotografia (faccia super. e infer. delle ali)	15
<i>Lycaena helle</i>	fotografia (faccia infer. delle ali)	-
<i>Lycaena hippothoe</i>	fotografia (faccia super. e infer. delle ali)	15
<i>Lycaena phlaeas</i>	-	15
<i>Lycaena thersamon</i>	fotografia (faccia super. e infer. delle ali)	15
<i>Lycaena subalpina</i>	fotografia (faccia super. e infer. delle ali)	15
<i>Lycaena tityrus</i>	fotografia (faccia super. e infer. delle ali)	15
<i>Lycaena virgaureae</i>	-	15
<i>Neozephyrus quercus</i>	-	-
<i>Plebeius (Agriades) glandon</i>	fotografia (faccia infer. delle ali)	16
<i>Plebeius (Albulina) orbitulus</i>	-	16
<i>Plebeius (Aricia) agestis</i>	-	17
<i>Plebeius (Aricia) allous</i>	fotografia (faccia super. e infer. delle ali)	17

<i>Plebeius (Aricia) eumedon</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.)	17
<i>Plebeius (Aricia) nicias</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.)	18
<i>Plebeius (Plebijides) trappi</i>	esemplare raccolto	17
<i>Plebeius (Vacciniina) optilete</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.)	17
<i>Plebeius abetonicus/argus/argyrognomon/idas*</i>	-	17
<i>Polyommatus (Agrodiaetus) damon</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.)	18
<i>Polyommatus (Cyaniris) semiargus</i>	-	11
<i>Polyommatus (Meleageria) bellargus</i>	-	19
<i>Polyommatus (Meleageria) coridon</i>	-	19
<i>Polyommatus (Meleageria) daphnis</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.)	-
<i>Polyommatus (Polyommatus) amandus</i>	fotografia (faccia super. e infer. delle ali)	17
<i>Polyommatus (Polyommatus) dorylas</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.)	-
<i>Polyommatus (Polyommatus) eros</i>	esemplare raccolto	19
<i>Polyommatus (Polyommatus) escheri</i>	fotografia (faccia super. e infer. delle ali)	17
<i>Polyommatus (Polyommatus) icarus</i>	-	19
<i>Polyommatus (Polyommatus) thersites</i>	fotografia (faccia super. e infer. delle ali)	17
<i>Pseudophilotes baton/vicrama*</i>	-	20
<i>Satyrium acaciae</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.)	21
<i>Satyrium ilicis</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.)	21
<i>Satyrium pruni</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.)	21
<i>Satyrium spini</i>	-	21
<i>Satyrium w-album</i>	-	21
<i>Scolitantides orion</i>	-	20
<i>Thecla betulae</i>	-	-

Nymphalidae (escluse Satyrinae)

specie	documentazione minima richiesta	gruppo di specie simili
<i>Aglais urticae</i>	-	22
<i>Apatura illa</i>	-	23
<i>Apatura iris</i>	-	23
<i>Araschnia levana</i>	fotografia (faccia super. o infer. delle ali)	-
<i>Argynnis (Argynnis) paphia</i>	-	24
<i>Argynnis (Fabriciana) adippe</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.)	25
<i>Argynnis (Fabriciana) niobe</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.)	25
<i>Argynnis (Mesoacidalia) aglaja</i>	-	25
<i>Argynnis (Pandoriana) pandora</i>	fotografia (faccia infer. delle ali)	24
<i>Boloria napaea</i>	fotografia (faccia super. delle ali, faccia infer. dell'ala post.)	26
<i>Boloria pales</i>	-	26
<i>Boloria dia</i>	-	26
<i>Boloria euphrosyne</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.)	26
<i>Boloria selene</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.)	26
<i>Boloria thore</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.)	26
<i>Boloria titania</i>	-	26
<i>Boloria eunomia</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.)	26
<i>Brenthis daphne</i>	fotografia (faccia super. e faccia infer. dell'ala post.)	26
<i>Brenthis hecate</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.)	26
<i>Brenthis ino</i>	fotografia (faccia super. e faccia infer. dell'ala post.)	26
<i>Charaxes jasius</i>	fotografia	-
<i>Euphydryas aurinia/glacieggenita*</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.)	30
<i>Euphydryas cynthia</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.; [maschio] faccia super. delle ali)	30
<i>Euphydryas intermedia</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.)	30
<i>Inachis io</i>	-	-
<i>Issoria lathonia</i>	-	-
<i>Libythea celtis</i>	-	-

<i>Limenitis camilla</i>	-	34
<i>Limenitis populi</i>	-	-
<i>Limenitis reducta</i>	-	34
<i>Melitaea asteria</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.)	30
<i>Melitaea athalia</i>	-	30
<i>Melitaea aurelia</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala anter. e post.)	30
<i>Melitaea britomartis</i>	esemplare raccolto	30
<i>Melitaea cinxia</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.)	30
<i>Melitaea deione</i>	esemplare raccolto	30
<i>Melitaea diamina</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.)	30
<i>Melitaea didyma</i>	-	30
<i>Melitaea phoebe</i>	-	30
<i>Melitaea trivialis</i>	fotografia (faccia super. e infer. dell'ala post.)	30
<i>Melitaea varia</i>	esemplare raccolto	30
<i>Neptis rivularis</i>	-	34
<i>Neptis sappho</i>	fotografia	-
<i>Nymphalis antiopa</i>	-	-
<i>Nymphalis polychloros</i>	-	22
<i>Polygonia c-album</i>	-	36
<i>Polygonia egea</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.)	36
<i>Vanessa atalanta</i>	-	-
<i>Vanessa cardui</i>	-	-

Satyrinae

specie	documentazione minima richiesta	gruppo di specie simili
<i>Aphantopus hyperantus</i>	-	-
<i>Arethusana arethusa</i>	fotografia (faccia super. e infer. delle ali)	31
<i>Brintesia circe</i>	fotografia (faccia infer. delle ali)	27
<i>Chazara briseis</i>	fotografia (faccia infer. delle ali)	27
<i>Coenonympha arcania</i>	-	28
<i>Coenonympha darwiniana</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.)	28
<i>Coenonympha gardetta</i>	-	28
<i>Coenonympha glycerion</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.)	28
<i>Coenonympha oedippus</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.)	28
<i>Coenonympha pamphilus</i>	-	28
<i>Coenonympha rhodopensis</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.)	28
<i>Coenonympha tullia</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.)	28
<i>Erebia aethiops</i>	-	29
<i>Erebia albertanus</i>	fotografia (faccia super. e infer. delle ali)	29
<i>Erebia calcaria</i>	esemplare raccolto	29
<i>Erebia cassioides</i>	fotografia (faccia super. e infer. delle ali)	29
<i>Erebia epiphron</i>	fotografia (faccia super. e infer. delle ali)	29
<i>Erebia eriphyle</i>	esemplare raccolto	29
<i>Erebia euryale</i>	fotografia (faccia super. e faccia infer. delle ali)	29
<i>Erebia gorge</i>	fotografia (faccia super. e faccia infer. delle ali)	29
<i>Erebia ligea</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.)	29
<i>Erebia manto</i>	fotografia (faccia infer. dell'ala post.)	29
<i>Erebia medusa</i>	fotografia (faccia super. e faccia infer. delle ali, antenne)	29
<i>Erebia melampus</i>	fotografia (faccia super. e faccia infer. delle ali)	29
<i>Erebia meolans</i>	esemplare raccolto	29
<i>Erebia mnestra</i>	esemplare raccolto	29
<i>Erebia montana</i>	fotografia (faccia super. e faccia infer. delle ali)	29
<i>Erebia nivalis</i>	esemplare raccolto	29
<i>Erebia oeme</i>	esemplare raccolto	29

<i>Erebia ottomana</i>	esemplare raccolto	29
<i>Erebia pandrose</i>	fotografia (faccia super. o infer. delle ali)	29
<i>Erebia pharte</i>	fotografia (faccia super. e faccia infer. delle ali)	29
<i>Erebia pluto</i>	fotografia (faccia super. e faccia infer. delle ali)	29
<i>Erebia pronoe</i>	fotografia (faccia super. e faccia infer. delle ali)	29
<i>Erebia stiria</i>	fotografia (faccia super. e faccia infer. delle ali)	29
<i>Erebia styx</i>	fotografia (faccia super. e faccia infer. delle ali)	29
<i>Erebia triarius</i>	fotografia (faccia super. e faccia infer. delle ali)	29
<i>Erebia tyndarus</i>	esemplare raccolto	29
<i>Hipparchia fagi</i>	-	27
<i>Hipparchia statilinus</i>	-	31
<i>Hipparchia semele</i>	-	31
<i>Hyponephele lycaon</i>	fotografia (faccia super. e infer. delle ali)	32
<i>Lasiommata maera</i>	-	33
<i>Lasiommata megera</i>	-	33
<i>Lasiommata petropolitana</i>	fotografia (faccia super. delle ali)	33
<i>Lopinga achine</i>	-	-
<i>Maniola jurtina</i>	-	32
<i>Melanargia galathea</i>	-	-
<i>Minois dryas</i>	-	35
<i>Oeneis glacialis</i>	fotografia (faccia infer. delle ali)	-
<i>Pararge aegeria</i>	-	-
<i>Pyronia cecilia</i>	fotografia (faccia infer. delle ali)	37
<i>Pyronia tithonus</i>	-	37
<i>Satyrus ferula</i>	-	35

Caratteri per distinguere specie simili

Per ogni gruppo di specie simili (indicato da un numero), sono elencate le specie simili e i caratteri da considerare per distinguere tra loro queste specie.

gruppo	specie simili (confondibili tra loro)	caratteri diagnostici (da controllare per distinguere le specie)
1	<i>Carcharodus alceae</i> <i>Carcharodus flocciferus</i> <i>Carcharodus lavatherae</i>	- faccia super. dell'ala anter.: grandezza delle macchie bianche - faccia super. dell'ala post.: presenza e grandezza delle macchie bianche
2	<i>Hesperia comma</i> <i>Ochlodes sylvanus</i>	- faccia super. e infer. dell'ala anter.: colore delle macchie chiare presso la punta - faccia infer. dell'ala post.: colore delle macchie chiare
3	<i>Pyrgus alveus</i> <i>Pyrgus andromedae</i> <i>Pyrgus armoricanus</i> <i>Pyrgus cacaliae</i> <i>Pyrgus carlinae</i> <i>Pyrgus carthami</i> <i>Pyrgus malvae/malvoides*</i> <i>Pyrgus onopordi</i> <i>Pyrgus serratulae</i> <i>Pyrgus warrenensis</i> <i>Spialia sertorius</i>	- faccia super. dell'ala anter.: disposizione delle macchie bianche della fila trasversale principale - faccia super. dell'ala anter.: presenza, forma e grandezza delle macchie bianche - faccia super. dell'ala post.: colore e grandezza delle macchie chiare - faccia infer. dell'ala post.: colore di fondo - faccia infer. dell'ala post.: presenza di una fascia bianca lungo il margine - faccia infer. dell'ala post.: forma delle macchie bianche - faccia infer. dell'ala post.: presenza di bordi neri attorno alle macchie bianche
4	<i>Thymelicus acteon</i> <i>Thymelicus lineola</i> <i>Thymelicus sylvestris</i>	- faccia super. delle ali: colore di fondo - antenne: colore sotto la clava
5	<i>Parnassius apollo</i> <i>Parnassius phoebus</i>	- antenne: spessore degli anelli scuri lungo il peduncolo - faccia super. e infer. dell'ala anter.: presenza di macchia rossa lungo il margine - faccia super. e infer. dell'ala anter.: presenza di macchia nera presso il margine posteriore [solo maschi] - faccia super. e infer. dell'ala poster.: presenza di macchie presso il margine posteriore
6	<i>Parnassius mnemosyne</i> <i>Aporia crataegi</i>	- faccia super. e infer. delle ali: presenza di macchie nere - ala post.: forma
7	<i>Anthocharis cardamines</i> <i>Euchloe ausonia/crameri**</i> <i>Pontia edusa</i>	- faccia super. e infer. dell'ala anter.: forma di macchie scure - faccia super. e infer. dell'ala anter.: presenza di macchia arancio [solo maschi] - faccia infer. dell'ala anter.: barratura nera sul margine anteriore - faccia infer. dell'ala post.: margini delle macchie bianche centrali
8	<i>Colias alfacariensis/hyale*</i> <i>Colias crocea</i> <i>Colias palaeno</i> <i>Colias phicomone</i>	- faccia super. delle ali: colore di fondo [solo maschi] - faccia super. dell'ala anter.: colore e forma della macchia discale - faccia super. dell'ala anter.: presenza di ombreggiatura scura [solo maschi] - faccia super. dell'ala anter.: presenza di macchie chiare dentro la fascia scura - faccia super. dell'ala post.: colore della macchia centrale - faccia infer. dell'ala anter.: presenza di fila di macchie nere - faccia infer. dell'ala post.: anello attorno alla macchia discale - faccia infer. dell'ala post.: fila trasversale di punti scuri
9	<i>Gonepteryx cleopatra</i> <i>Gonepteryx rhamni</i>	- faccia super. dell'ala anter.: colore [solo maschi] - ala post.: lunghezza del dentello marginale
10	<i>Pieris brassicae</i> <i>Pieris bryoniae</i> <i>Pieris ergane</i> <i>Pieris mannii</i> <i>Pieris napi</i> <i>Pieris rapae</i> <i>Pontia callidice</i>	- ali: grandezza - ali anter.: forma del margine esterno - faccia super. delle ali: colore di fondo [solo femmine] - faccia super. dell'ala anter.: presenza di macchia nera presso il margine anteriore - faccia super. dell'ala anter.: forma della macchia nera apicale e sua estensione lungo il margine esterno dell'ala - faccia super. delle ali: forma del margine esterno della macchia nera anter. - faccia infer. dell'ala anter.: presenza di macchia nera interna - faccia infer. dell'ala post.: distribuzione delle scaglie scure
11	<i>Cupido minimus</i> <i>Cupido osiris</i> <i>Glaucopsyche alexis</i> <i>Polyommatus semiargus</i>	- ali: grandezza - faccia super. delle ali: colore [solo maschi] - faccia infer. delle ali: colore di fondo - faccia infer. delle ali: grandezza e disposizione degli ocelli - faccia infer. dell'ala post.: colore alla base
12	<i>Cupido alcetas</i> <i>Cupido argiades</i>	- faccia super. dell'ala post.: ocelli neri lungo fascia marginale nera - faccia infer. dell'ala post.: grandezza delle macchie arancio

gruppo	specie simili (confondibili tra loro)	caratteri diagnostici (da controllare per distinguere le specie)
13	<i>Glaucopsyche alcon/rebeli*</i> <i>Glaucopsyche arion</i> <i>Glaucopsyche iolas</i> <i>Glaucopsyche teleius</i>	<ul style="list-style-type: none"> - faccia super. delle ali: colore di fondo - faccia super. delle ali: fascia marginale bruna - faccia super. dell'ala anter.: presenza di macchie scure - faccia infer. delle ali: presenza di file di ocelli e macchie scure submarginali e marginali - faccia infer. dell'ala anter.: disposizione degli ocelli della riga trasversale principale - faccia infer. dell'ala post.: estensione del colore basale blu
14	<i>Lampides boeticus</i> <i>Leptotes pirithous</i>	<ul style="list-style-type: none"> - faccia super. dell'ala anter.: colore - faccia super. dell'ala post.: presenza di ocelli neri - ala post.: forma del margine esterno - faccia infer. dell'ala post.: ampiezza delle fasce bianche trasversali
15	<i>Lycaena alciphron</i> <i>Lycaena dispar</i> <i>Lycaena eurydame</i> <i>Lycaena hippothoe</i> <i>Lycaena phlaeas</i> <i>Lycaena subalpina</i> <i>Lycaena tityrus</i> <i>Lycaena thersamon</i> <i>Lycaena virgaureae</i>	<ul style="list-style-type: none"> - ali: lunghezza - faccia super. delle ali: colore di fondo - faccia super. delle ali: presenza di macchie nere [solo maschi] - ala post.: forma del margine - faccia infer. delle ali: grandezza degli ocelli - faccia infer. dell'ala anter.: disposizione degli ocelli posteriori - faccia infer. dell'ala post.: colore di fondo - faccia infer. dell'ala post.: presenza di macchie bianche - faccia infer. dell'ala post.: fila di macchie nere submarginali
16	<i>Plebeius glandon</i> <i>Plebeius orbitulus</i>	<ul style="list-style-type: none"> - faccia super. delle ali: colore di fondo [solo maschi] - faccia infer. dell'ala anter.: presenza di ocello basale e macchie scure submarginali - faccia infer. dell'ala post.: presenza di macchie arancio
17	<i>Plebeius agestis</i> <i>Plebeius allous</i> <i>Plebeius abetonicus/argus/argyrognomon/idas*</i> <i>Plebeius eumedon</i> <i>Plebeius optilete</i> <i>Plebeius trappi</i> <i>Polyommatus amandus</i> <i>Polyommatus escheri</i> <i>Polyommatus thersites</i>	<ul style="list-style-type: none"> - faccia super. delle ali: colore di fondo [solo maschi] - faccia super. delle ali: evidenza di fascia marginale nera [solo maschi] - ala anter.: presenza di barratura nera sul margine esterno - faccia super. e infer. delle ali: presenza e grandezza di macchie arancio - faccia super. dell'ala poster.: ocelli submarginali neri [solo maschi] - faccia infer. delle ali: colore di fondo - faccia infer. dell'ala post.: posizione di 3 ocelli submarginali anteriori - faccia infer. dell'ala post.: presenza e posizione di macchie bianche - faccia infer. dell'ala post.: estensione della fila di macchie arancio - faccia infer. dell'ala post.: presenza di centro azzurro in ocelli submarginali
18	<i>Plebeius nicias</i> <i>Polyommatus damon</i>	<ul style="list-style-type: none"> - faccia super. delle ali: colore di fondo - faccia super. delle ali: larghezza del bordo marrone - faccia infer. dell'ala poster.: colore di fondo - faccia infer. dell'ala poster.: presenza di macchie arancio submarginali
19	<i>Polyommatus bellargus</i> <i>Polyommatus coridon</i> <i>Polyommatus eros</i> <i>Polyommatus icarus</i>	<ul style="list-style-type: none"> - faccia super. o infer. delle ali: presenza di barrature nere lungo il margine esterno - faccia super. delle ali: colore di fondo [solo maschi] - faccia super. dell'ala anter.: spessore di banda marginale scura [solo maschi] - faccia super. delle ali: estensione di macchie arancioni submarginali [solo femmine] - faccia infer. delle ali: colore di fondo - faccia infer. dell'ala anter.: estensione delle macchie submarginali arancioni
20	<i>Pseudophilotes baton/vicrama*</i> <i>Scollitantides orion</i>	<ul style="list-style-type: none"> - faccia super. delle ali: fila submarginale di lunette sottili chiare - faccia infer. delle ali: colore di fondo - faccia infer. dell'ala anter.: disposizione di macchie nere submarginali - faccia infer. dell'ala post.: estensione e forma delle macchie arancioni submarginali
21	<i>Satyrrium acaciae</i> <i>Satyrrium ilicis</i> <i>Satyrrium pruni</i> <i>Satyrrium spini</i> <i>Satyrrium w-album</i>	<ul style="list-style-type: none"> - faccia super. delle ali: estensione delle macchie arancioni submarginali [solo femmine] - faccia super. dell'ala anter.: presenza di macchia grigia discale [solo maschi] - faccia infer. dell'ala post.: forma della linea bianca - faccia infer. dell'ala post.: grandezza delle macchie arancio - faccia infer. dell'ala post.: presenza e grandezza della macchia azzurra - addome: colore della punta posteriore [solo femmine]
22	<i>Aglais urticae</i> <i>Nymphalis polychloros</i>	<ul style="list-style-type: none"> - faccia super. dell'ala anter.: macchia nere presso l'angolo poster. - faccia super. dell'ala anter.: colore della macchia chiara presso apice - faccia infer. delle ali: colore
23	<i>Apatura ilia</i> <i>Apatura iris</i>	<ul style="list-style-type: none"> - faccia super. delle ali: colore delle macchie chiare - faccia super. dell'ala anter.: anello attorno all'ocello scuro - faccia infer. dell'ala post.: forma dei margini della fascia chiara

gruppo	specie simili (confondibili tra loro)	caratteri diagnostici (da controllare per distinguere le specie)
24	<i>Argynnis pandora</i> <i>Argynnis paphia</i>	<ul style="list-style-type: none"> - faccia infer. dell'ala anter.: colore di fondo - faccia infer. dell'ala post.: numero delle strisce chiare
25	<i>Argynnis adippe</i> <i>Argynnis aglaja</i> <i>Argynnis niobe</i>	<ul style="list-style-type: none"> - faccia infer. dell'ala post.: colore di fondo - faccia infer. dell'ala post.: presenza di ocelli rossi - faccia infer. dell'ala post.: estensione e contatto tra macchie chiare della fascia trasversale - faccia infer. dell'ala post.: spessore dei bordi neri delle macchie chiare - faccia infer. dell'ala post.: presenza di piccola macchia chiara con punto nero alla base dell'ala
26	<i>Boloria dia</i> <i>Boloria eunomia</i> <i>Boloria euphrosyne</i> <i>Boloria napaea</i> <i>Boloria pales</i> <i>Boloria selene</i> <i>Boloria thore</i> <i>Boloria titania</i> <i>Brenthis daphne</i> <i>Brenthis hecate</i> <i>Brenthis ino</i>	<ul style="list-style-type: none"> - ala anter.: forma del margine anter. - faccia super. delle ali: forma delle macchie nere - faccia super. dell'ala anter.: spessore delle fasce nere [solo maschi] - faccia super. dell'ala anter.: colore di fondo [solo femmine] - faccia super. dell'ala poster.: colore della metà basale - faccia super. dell'ala post.: grandezza delle macchie nere marginali - faccia infer. dell'ala anter.: macchie nere - faccia infer. dell'ala post.: colore di fondo - faccia infer. dell'ala post.: evidenza di linee nere tra le aree - faccia infer. dell'ala post.: colore delle macchie della fascia centrale - faccia infer. dell'ala post.: colore della fila di ocelli vicino al margine esterno - faccia infer. dell'ala post.: colore della fila di macchie triangolari lungo il margine
27	<i>Brintesia circe</i> <i>Chazara briseis</i> <i>Hipparchia fagi</i>	<ul style="list-style-type: none"> - faccia super. dell'ala anter.: colore del bordo anteriore - faccia super. dell'ala anter.: grandezza dell'ocello posteriore [solo femmine] - faccia super. e infer. dell'ala anter.: forma della fascia chiara - faccia super. e infer. dell'ala anter.: striscia scura attraverso fascia chiara dietro l'ocello anter. - faccia super. dell'ala post.: posizione della fascia chiara trasversale - faccia infer. dell'ala anter.: colore della parte basale - faccia infer. dell'ala post.: presenza di una fascia chiara basale
28	<i>Coenonympha arcania</i> <i>Coenonympha darwiniana</i> <i>Coenonympha gardetta</i> <i>Coenonympha glycerion</i> <i>Coenonympha oedippus</i> <i>Coenonympha pamphilus</i> <i>Coenonympha rhodopensis</i> <i>Coenonympha tullia</i>	<ul style="list-style-type: none"> - faccia super. dell'ala anter.: presenza di area arancione e fascia chiara trasversale - faccia infer. dell'ala anter.: colore della fascia marginale - faccia infer. dell'ala post.: colore di fondo - faccia infer. dell'ala post.: presenza, numero e colore degli ocelli - faccia infer. dell'ala post.: presenza, forma e grandezza della fascia bianca - faccia infer. dell'ala post.: presenza di fasce submarginali viola e arancio
29	<i>Erebia aethiops</i> <i>Erebia alberganus</i> <i>Erebia calcaria</i> <i>Erebia cassioides</i> <i>Erebia epiphron</i> <i>Erebia eriphyle</i> <i>Erebia euryale</i> <i>Erebia gorge</i> <i>Erebia ligea</i> <i>Erebia manto</i> <i>Erebia medusa</i> <i>Erebia melampus</i> <i>Erebia meolans</i> <i>Erebia mnestra</i> <i>Erebia montana</i> <i>Erebia nivalis</i> <i>Erebia oeme</i> <i>Erebia ottomana</i> <i>Erebia pandrose</i> <i>Erebia pharte</i> <i>Erebia pluto</i> <i>Erebia pronoe</i> <i>Erebia stiria</i> <i>Erebia styx</i> <i>Erebia triarius</i> <i>Erebia tyndarus</i>	<ul style="list-style-type: none"> - antenna: colore sotto la clava - ali: grandezza - ala anter.: forma del margine esterno - faccia super. e infer. delle ali: presenza ed evidenza di barratura bianca al margine esterno - faccia super. e infer. delle ali: grandezza e forma delle macchie arancio - faccia super. e infer. delle ali: numero e disposizione degli ocelli - faccia super. dell'ala anter.: presenza di centro bianco in ocelli - faccia super. dell'ala anter.: presenza di tre ocelli attaccati vicino alla punta dell'ala - faccia infer. dell'ala anter.: colore della parte basale - faccia infer. dell'ala anter.: forma del bordo interno della fascia marginale scura - ala post.: forma del margine esterno - faccia infer. dell'ala post.: colore di fondo - faccia infer. dell'ala post.: presenza e forma di strie e bande chiare - faccia infer. dell'ala post.: presenza di macchia bianca trasversale e suo contrasto con resto dell'ala - faccia infer. dell'ala post.: colore delle venature - faccia infer. dell'ala post.: presenza di fila di punti bianchi

gruppo	specie simili (confondibili tra loro)	caratteri diagnostici (da controllare per distinguere le specie)
30	<i>Euphydryas aurinia/glacieggenita*</i> <i>Euphydryas intermedia</i> <i>Euphydryas cynthia</i> <i>Melitaea asteria</i> <i>Melitaea athalia</i> <i>Melitaea aurelia</i> <i>Melitaea britomartis</i> <i>Melitaea cinxia</i> <i>Melitaea deione</i> <i>Melitaea diamina</i> <i>Melitaea didyma</i> <i>Melitaea phoebe</i> <i>Melitaea trivia</i> <i>Melitaea varia</i>	<ul style="list-style-type: none"> - ali: lunghezza - palpi: colore sotto - faccia super. delle ali: colore delle fasce chiare - faccia super. dell'ala post.: larghezza delle linee trasversali nere distali - faccia super. dell'ala post.: fila di punti neri dentro fascia chiara postdica - faccia super. dell'ala post.: forma delle macchie nere lungo il margine esterno - faccia infer. dell'ala anter.: linee scure submarginali presso l'angolo posteriore - faccia infer. dell'ala post.: colore della stretta fascia chiara lungo il margine esterno - faccia infer. dell'ala post.: presenza di macchie nere separate, alla base e al centro dell'ala - faccia infer. dell'ala post.: presenza e colore di macchie nella fascia arancio trasversale verso il margine esterno - faccia infer. dell'ala post.: presenza e forma di una fila di macchie nere lungo il margine esterno - faccia infer. dell'ala post.: presenza di sottile linea nera attraverso la fascia trasversale centrale chiara
31	<i>Arethusana arethusa</i> <i>Hipparchia semele</i> <i>Hipparchia statilinus</i>	<ul style="list-style-type: none"> - faccia super. e infer. dell'ala anter.: presenza di macchie bianche - faccia super. delle ali: presenza di fascia di macchie arancioni - faccia super. dell'ala anter.: numero di ocelli neri - faccia infer. dell'ala anter.: colore di fondo - faccia infer. dell'ala post.: forma del bordo interno della fascia chiara trasversale - faccia infer. dell'ala post.: colore delle venature
32	<i>Hyponephele lycaon</i> <i>Maniola jurtina</i>	<ul style="list-style-type: none"> - faccia super. dell'ala anter.: presenza di centro bianco nell'ocello apicale [solo maschi] - faccia super. dell'ala anter.: presenza di venature chiare attraverso la fascia androconiale [solo maschi] - faccia super. e infer. dell'ala anter.: numero di ocelli [solo femmine] - faccia infer. dell'ala post.: forma del margine tra fascia chiara e fascia scura - faccia infer. dell'ala post.: presenza di ocelli
33	<i>Lasiommata maera</i> <i>Lasiommata megera</i> <i>Lasiommata petropolitana</i>	<ul style="list-style-type: none"> - faccia super. dell'ala anter.: colore di fondo della parte basale - faccia super. dell'ala post.: fascia scura trasversale centrale
34	<i>Limenitis camilla</i> <i>Limenitis reducta</i> <i>Neptis rivularis</i>	<ul style="list-style-type: none"> - ala anter. e post.: forma - faccia super. delle ali: presenza di riflessi blu - faccia super. dell'ala anter.: presenza di macchia bianca centrale - faccia super. dell'ala anter.: presenza di macchie bianche apicali - faccia infer. dell'ala post.: colore della parte basale-posteriore e della parte distale - faccia infer. delle ali.: numero di file di macchie scure submarginali
35	<i>Minois dryas</i> <i>Satyrus ferula</i>	<ul style="list-style-type: none"> - faccia super. e infer. dell'ala anter.: colore del centro degli ocelli - faccia super. e infer. dell'ala anter.: presenza di macchie bianche tra gli ocelli - faccia super. e infer. dell'ala anter.: colore attorno agli ocelli [solo femmine] - faccia super. delle ali: colore di fondo
36	<i>Polygonia c-album</i> <i>Polygonia egea</i>	<ul style="list-style-type: none"> - faccia super. delle ali: grandezza delle macchie nere - faccia infer. delle ali: evidenza delle screziature trasversali - faccia infer. delle ali: margine interno di fascia chiara trasversale - faccia infer. dell'ala post.: forma della macchia bianca
37	<i>Pyronia cecilia</i> <i>Pyronia tithonus</i>	<ul style="list-style-type: none"> - faccia super. dell'ala anter.: presenza di linee arancio dentro la macchia scura centrale [solo maschi] - faccia super. dell'ala poster.: colore di fondo della parte basale - faccia infer. dell'ala post.: colore di fondo della parte basale e centrale - faccia infer. dell'ala post.: presenza di punti bianchi

Specie criptiche

Ciascun insieme di specie indicato con asterisco (*) nelle tabelle precedenti è un insieme di specie difficilmente distinguibili tra loro, la cui identificazione certa è possibile solo esaminando direttamente (spesso tramite dissezione) esemplari raccolti. Per questo motivo, invitiamo a far pervenire esemplari di questi insiemi di specie presso la segreteria per una identificazione da parte di specialisti.

nome del complesso di specie criptiche	specie incluse
<i>Pyrgus malvae/malvoides</i>	<i>Pyrgus malvae</i> , <i>Pyrgus malvoides</i>
<i>Colias alfacariensis/hyale</i>	<i>Colias alfacariensis</i> , <i>Colias hyale</i>
<i>Euchloe ausonia/crameri</i>	<i>Euchloe ausonia</i> , <i>Euchloe crameri</i>
<i>Leptidea reali/sinapis</i>	<i>Leptidea reali</i> , <i>Leptidea sinapis</i>
<i>Glaucopsyche alcon/rebeli</i>	<i>Glaucopsyche alcon</i> , <i>Glaucopsyche rebeli</i>
<i>Plebeius abetonicus/argus/argyrognomon/idas</i>	<i>Plebeius (Plebeius) argus</i> , <i>Plebeius (Plebeius) argyrognomon</i> , <i>Plebeius (Plebeius) idas</i> , <i>Plebeius (Lycaeides) abetonicus</i>
<i>Pseudophilotes baton/vicrama</i>	<i>Pseudophilotes baton</i> , <i>Pseudophilotes vicrama</i>
<i>Euphydryas aurinia/glaciegenita</i>	<i>Euphydryas aurinia</i> , <i>Euphydryas glaciegenita</i>

