



## progetto ARVe

### Atlante delle Farfalle Diurne del Veneto



## Specie potenzialmente presenti nel Veneto

Per ogni famiglia (o sottofamiglia), le specie sono elencate in ordine alfabetico di genere, sottogenere e specie.

Sono state considerate tutte le specie finora segnalate in Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Per la tassonomia è stata seguita quella della "Check-list delle specie della fauna italiana" e della "CKMap". Per la nomenclatura è stata seguita quella di "Fauna Europaea" con alcune correzioni.

### Hesperiidae

Carcharodus alceae (Esper, 1780)  
Carcharodus flocciferus (Zeller, 1847)  
Carcharodus lavatherae (Esper, 1783)  
Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)  
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)  
Hesperia comma (Linnaeus, 1758)  
Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)  
Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)  
Pyrgus alveus (Hübner, 1803)  
Pyrgus andromedae (Wallengren, 1853)  
Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)  
Pyrgus cacaliae (Rambur, 1839)

Pyrgus carlinae (Rambur, 1839)  
Pyrgus carthami (Hübner, 1813)  
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)  
Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897)  
Pyrgus onopordi (Rambur, 1839)  
Pyrgus serratulae (Rambur, 1839)  
Pyrgus sidae (Esper, 1784)  
Pyrgus warrenensis (Verity, 1928)  
Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)  
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)  
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)  
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

### Papilionidae

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)  
Papilio machaon Linnaeus, 1758  
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)

Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)  
Parnassius phoebus (Fabricius, 1793)  
Zerynthia (Zerynthia) polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775)

### Pieridae

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)  
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)  
Colias alfacariensis Ribbe, 1905  
Colias crocea (Fourcroy, 1785)  
Colias hyale (Linnaeus, 1758)  
Colias palaeno (Linnaeus, 1761)  
Colias phicomone (Esper, 1780)  
Euchloe (Euchloe) ausonia (Hübner, 1804)  
Euchloe (Euchloe) crameri Butler, 1869  
Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)  
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)

Leptidea reali Reissinger 1990  
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)  
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)  
Pieris bryoniae (Hübner, 1806)  
Pieris ergane (Geyer, 1828)  
Pieris mannii (Mayer, 1851)  
Pieris napi (Linnaeus, 1758)  
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)  
Pontia callidice (Hübner, 1800)  
Pontia edusa (Fabricius, 1777)

## Lycaenidae (include Riodinidae)

Cacyreus marshalli Butler, 1898  
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)  
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)  
Cupido (Cupido) minimus (Fuessly, 1775)  
Cupido (Cupido) osiris (Meigen, 1829)  
Cupido (Everes) alcetas (Hoffmannsegg, 1804)  
Cupido (Everes) argiades (Pallas, 1771)  
Glaucopsyche (Glaucopsyche) alexis (Poda, 1761)  
Glaucopsyche (Iolana) iolas (Ochsenheimer, 1816)  
Glaucopsyche (Maculinea) alcon (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Glaucopsyche (Maculinea) arion (Linnaeus, 1758)  
Glaucopsyche (Maculinea) rebeli (Hirschke, 1904)  
Glaucopsyche (Maculinea) teleius (Bergsträsser, 1779)  
Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)  
Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)  
Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)  
Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)  
Lycaena dispar (Haworth, 1802)  
Lycaena eurydame (Hoffmannsegg 1806)  
Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)  
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)  
Lycaena subalpina Speyer 1851  
Lycaena thersamon (Esper, 1784)  
Lycaena tityrus (Poda, 1761)  
Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)  
Neozephyrus quercus (Linnaeus, 1758)  
Plebeius (Agriades) glandon (de Prunner, 1798)  
Plebeius (Albulina) orbitulus (de Prunner, 1798)  
Plebeius (Aricia) agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Plebeius (Aricia) allous (Geyer 1837)  
Plebeius (Aricia) eumedon (Esper, 1780)  
Plebeius (Aricia) nicias (Meigen 1830)  
Plebeius (Plebeius) argus (Linnaeus, 1758)  
Plebeius (Plebeius) argyrognomon (Bergsträsser, 1779)  
Plebeius (Plebeius) idas (Linnaeus, 1761)  
Plebeius (Plebijides) trappi Verity, 1927  
Plebeius (Vacciniina) optilete (Knoch, 1781)  
Plebeius (Lycaeides) abetonicus (Verity, 1911)  
Polyommatus (Agrodiaetus) damon (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Polyommatus (Cyaniris) semiargus (Rottemburg, 1775)  
Polyommatus (Meleageria) bellargus (Rottemburg, 1775)  
Polyommatus (Meleageria) coridon (Poda, 1761)  
Polyommatus (Meleageria) daphnis (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Polyommatus (Polyommatus) amandus (Schneider, 1792)  
Polyommatus (Polyommatus) dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Polyommatus (Polyommatus) eros (Ochsenheimer, 1808)  
Polyommatus (Polyommatus) escheri (Hübner, 1823)  
Polyommatus (Polyommatus) icarus (Rottemburg, 1775)  
Polyommatus (Polyommatus) thersites (Cantener, 1835)  
Pseudophilotes baton (Bergsträsser, 1779)  
Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865)  
Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)  
Satyrium ilicis (Esper, 1779)  
Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)  
Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Satyrium w-album (Knoch, 1782)  
Scolitantides orion (Pallas, 1771)  
Thecla betulae (Linnaeus, 1758)

## Nymphalidae (escluse Satyriinae)

Aglais urticae (Linnaeus, 1758)  
Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Apatura iris (Linnaeus, 1758)  
Araschnia levana (Linnaeus, 1758)  
Argynnis (Argynnis) paphia (Linnaeus, 1758)  
Argynnis (Fabriciana) adippe (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Argynnis (Fabriciana) niobe (Linnaeus, 1758)  
Argynnis (Mesoacidalia) aglaja (Linnaeus, 1758)  
Argynnis (Pandoriana) pandora (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Boloria (Boloria) napaea (Hoffmannsegg, 1804)  
Boloria (Boloria) pales (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Boloria (Clossiana) dia (Linnaeus, 1767)  
Boloria (Clossiana) euphrosyne (Linnaeus, 1758)  
Boloria (Clossiana) selene (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Boloria (Clossiana) thore (Hübner, 1803)  
Boloria (Clossiana) titania (Esper, 1793)  
Boloria (Procllossiana) eunomia (Esper, 1799)  
Brenthis daphne (Bergsträsser, 1780)  
Brenthis hecate (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Brenthis ino (Rottemburg, 1775)  
Charaxes jasius (Linnaeus, 1767)  
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)  
Euphydryas cynthia (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Euphydryas glaciegenita (Verity 1928)  
Euphydryas intermedia (Ménétriés 1859)  
Inachis io (Linnaeus, 1758)  
Issoria (Issoria) lathonia (Linnaeus, 1758)  
Libythea celtis (Laicharting, 1782)  
Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)  
Limenitis populi (Linnaeus, 1758)  
Limenitis reducta Staudinger, 1901  
Melitaea asteria Freyer, 1828  
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)  
Melitaea aurelia Nickerl, 1850  
Melitaea britomartis Assmann, 1847  
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)  
Melitaea deione (Geyer, 1832)  
Melitaea diamina (Lang, 1789)  
Melitaea didyma (Esper, 1778)  
Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Melitaea trivia (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Melitaea varia Meyer-Dür, 1851  
Neptis rivularis (Scopoli, 1763)  
Neptis sappho (Pallas, 1771)  
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)  
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)  
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)  
Polygonia egea (Cramer, 1775)  
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)  
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

## Satyrinae

- Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)  
Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Brintesia circe (Fabricius, 1775)  
Chazara briseis (Linnaeus, 1764)  
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)  
Coenonympha darwiniana Staudinger, 1871  
Coenonympha gardetta (de Prunner, 1798)  
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)  
Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787)  
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)  
Coenonympha rhodopensis Elwes, 1900  
Coenonympha tullia (Müller, 1764)  
Erebia aethiops (Esper, 1777)  
Erebia alberganus (de Prunner, 1798)  
Erebia calcaria Lorkovic, 1953  
Erebia cassioides (Reiner & Hochenwarth, 1792)  
Erebia epiphron (Knoch, 1783)  
Erebia eriphyle (Freyer, 1836)  
Erebia euryale (Esper, 1805)  
Erebia gorge (Hübner, 1804)  
Erebia ligea (Linnaeus, 1758)  
Erebia manto (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Erebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Erebia melampus (Fuessly, 1775)  
Erebia meolans (Prunner, 1798)  
Erebia mnestra (Hübner, 1804)  
Erebia montana (de Prunner, 1798)  
Erebia nivalis Lorkovic & De Lesse, 1954  
Erebia oeme (Hübner, 1804)  
Erebia ottomana Herrich-Schäffer, 1847  
Erebia pandrose (Borkhausen, 1788)  
Erebia pharte (Hübner, 1804)  
Erebia pluto (de Prunner, 1798)  
Erebia pronoe (Esper, 1780)  
Erebia stiria (Godart, 1824)  
Erebia styx (Freyer, 1834)  
Erebia triarius (de Prunner, 1798)  
Erebia tyndarus (Esper, 1781)  
Hipparchia (Hipparchia) fagi (Scopoli, 1763)  
Hipparchia (Neohipparchia) statilinus (Hufnagel, 1766)  
Hipparchia (Parahipparchia) semele (Linnaeus, 1758)  
Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)  
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)  
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)  
Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)  
Lopinga achine (Scopoli, 1763)  
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)  
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)  
Minois dryas (Scopoli, 1763)  
Oeneis (Oeneis) glacialis (Moll, 1783)  
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)  
Pyronia (Idata) cecilia (Vallantin, 1894)  
Pyronia (Pyronia) tithonus (Linnaeus, 1767)  
Satyrus ferula (Fabricius, 1793)



ARVe